

Leistungsbeschreibung des Mehrzweckrettungsbootes (MRB) Pionier Multi



Landesverband Hessen, Referat Bootswesen

27.02.2009



Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.

Das Einsatzrevier - Edersee

Stausee mit 28,5 km Länge,
Wasserfläche 12 km²,
max Breit 1,2 km



Das Multifunktions Rettungsboot Pioner Multi

vom "Zentrum für Sicherheitstechnik" geprüft und zugelassen
als Bei-, Arbeits- und Rettungsboot für die gewerbliche Schifffahrt
(DIN EN 1914) sowie als Boot für die Feuerwehr (DIN 14961).
CE-Zertifizierungsstufe C

- n **Hersteller:** Cipax AS Norwegen
- n **Bootstyp:** Pioner Multi
- n **Länge:** 5,05 m
- n **Breite:** 1,95 m
- n **Gewicht:** 420 kg
- n **Nutzlast:** 1.200 kg
- n **Motorisierung / Antriebsart:** bis 59 kW/80 PS



Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.

Anforderungen an MRB / Anforderungsprofil

Sichere Fahreigenschaften

n bei hoher Geschwindigkeit

n in rauem Wasser



Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.

Anforderungen an MRB / Anforderungsprofil

Hindernisfreie Ladefläche

n für Transport von Verletzten
n und Material



Transport von Verletzten



Transport von Material



Anforderungen an MRB / Anforderungsprofil

weitere Eigenschaften

- n unsinkbar
- n wasserfreien Innenboden
- n hochbordiger, unempfindlicher und wartungsfreier Rumpf
- n resistent gegen äußere Einwirkungen



Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.

hochbordiger, unempfindlicher und wartungsfreier Rumpf



Primärer Einsatzzweck

Wasserrettung und Ausbildung

- n Wasserrettung
- n Transport von Einsatztauchern und Material der Feuerwehr
- n Ausbildung von Bootsführeren



Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.

Wasserrettung



Wasserrettung



Transport von Tauchern



Zusammenarbeit mit der Feuerwehr



Zusammenarbeit mit der Polizei



Leistungsbeschreibung des Mehrzweckrettungsbootes (MRB) Pionier Multi



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Landesverband Hessen, Referat Bootswesen



**Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.**